



QUITECMED CIA. LTDA.

Insumos y equipos de laboratorio

CATALOGO DE PRODUCTOS



ENTOMOLOGÍA



LUPAS

De bolsillo, ideales para entomología, varias marcas y aumentos:
8x+15x, 20x, 30x



ALFILERES ENTOMOLÓGICOS

Y minucias de acero inoxidable
#000 #00 #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7



PINZAS ENTOMOLÓGICAS

De acero inoxidable, varios tipos y marcas.

REDES ENTOMOLÓGICAS

Colapsibles y fijas, con mangos fijos y extensores, varias mallas y tamaños, con mango ergonómico, marca Bioquip.



APARATO DE BERLESE

Aparato de recolección de artrópodos saproxífilos y humícolas. Este aparato de Berlès es muy ligero de peso (320 g), mide 30 cm de diámetro y 90 cm de altura, se usa con un frasco de recolección abajo y una fuente de luz encima.

ASPIRADORES DE INSECTOS

Con tubos de admisión y escape de aluminio, boquilla de látex

6mm. Tubo de escape protegido con malla de nailon fino, incluye recipientes transparentes de 9dram con tapa a presión.



TRAMPA MULTIEMBUDO

Para atrapar insectos tipo Lindgren, formada por 6 embudos, para captura de Coleopteros [escolitidos] con feromonas. Estructura plegable, plato de protección superior, y frasco de captura. Utilizados en control de plagas pero también en muestreos de insectos forestales.



CAJAS PARA GUARDAR LAMINILLAS PORTAOBJETOS

Cajas plasticas para guardar 100 laminillas portaobjetos, con fondo de corcho e indice numerico para escribir e identificar cada muestra.



GOMA ENTOMOLÓGICA

Para montaje de insectos, varias marcas, frascos de 30 gramos.

VIALES DE VIDRIO

Con tapa a presión marca

Fisher o tapa rosca antiderrame

marca ACME.

Capacidades:

- 1/4 Dram
- 2 Dram
- 4 Dram
- 9,5 Dram
- 12 Dram



EQUIPOS

ANALIZADOR DE QUÍMICA SANGUÍNEA

de mesa, marca SFRI, con lector de código de barras y pantalla táctil. Espectrofotómetro programable con características para investigaciones bioquímicas. Múltiples métodos de medición: punto final, cinética, tiempo fijo, análisis de absorbancia.



ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA

Marca SFRI. Ideal para laboratorios medianos y pequeños. Rendimiento de hasta 30 muestras por hora. 3 partes diferenciales en contejo de glóbulos blancos, 20 parámetros, 3 histogramas. Opera con sangre entera, tubo capilar y muestras pre- diluidas. Corto tiempo de procesamiento de muestras.



CABINA EXTRACTORA DE GASES

Marca SCI FINETECH, de Corea.

Interior de acero laminado.

Dimension externa :

100cm x 65cm x 215cm.

Dimensiones lvnternas:

82x42x60mm.

Diámetro del ducto 15 cm.

NO INCLUYE Base porta cabina.



CABEZALES BINOCULARES

Para microscopios, marca

Fisher y Olympus, compatible con microscopios serie BX y CX.

Tubo ocular diámetro interno 30mm.



INCUBADORA BACTERIOLOGICA

Marca SCI FINETECH de Corea.

Capacidad 49 litros, doble puerta,

puerta interior de vidrio, puerta exterior

de acero inoxidable. Controlador digital PID,

exacto para el cultivo 37°C, indicador digital

de temperatura, timer de 99 horas 59 min,

circulación de aire natural, incluye 2 bandejas.



TERMOMETROS INFRARROJOS

Termómetros digitales infrarrojos sin contacto con alarma de temperaturas altas integrado, tiempo de lectura rápida. Funcionamiento con baterías.



MEDIDOR DE PH DE MESA

Marca Fisherbrand. Rango de medición de -2 a 20 (pH), Resolución de temperatura 0.1°C, voltaje 100V, Pantalla LCD, Calibración de 1 a 6 puntos con resolución de 0,001pHv.



ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR

Marca MICROS, de Australia. Optica corregida al infinito, oculares 10x / FN:22 de campo amplio. Magnificaciones estandar de Zoom continuo de 0.8x hasta 5x, que junto con los oculares de 10x, proporcionar magnificaciones totales de 8x-50x. Optica con tratamiento antihogos.



AGITADOR MAGNETICO

Con calentamiento marca Cleaver Scientific. Plato de cerámica, dimensión 19x19cm. Resistente a productos químicos. Led de seguridad que indica cuando se calienta o se agita. Velocidad 60-1500 RPM. Voltaje 120V.



BALANZAS ANALITICAS DE PRECIÓN

Marca Vibra, procedencia Japón. Balanzas de distintas capacidades:
- 620g / precisión 0,001g
- 4200g / precisión 0,1g
- 8200g / precisión 0,1g



MICROSCOPIOS BINOCULARES

Marca MICROS de Austria, Iluminacion LED. Revolver porta-objetivos, objetivos acromaticos. Modelos:
MALLOW, objetivos 10x/18x
PETUNIA, objetivos 4x/10x/40x/100x
LOTUS, objetivos 4x/10x/40x/100x



INSUMOS LAB



TERMOMETROS CON PUNTA

Marca Fisherbrand, con punta de acero inoxidable, pantalla LCD, resiste ácidos, bases y solventes, apto para medir temperatura de gases, alimentos y otros semisolidos, Rango de temperatura -50C a +150C o +300C dependiendo del modelo.



TERMOHIGROMETROS TRACEABLES

Marca Fisherbrand. Funcionan con baterías, lectura de punto de rocío, bulbo húmedo, humedad, temperatura. Rangos de temperatura y humedad varía dependiendo del modelo:

- Termohigrómetro sin sonda
- Termohigrómetro con sonda



TERMOMETRO CON SONDA

Marca Fisherbrand. Para monitorear temperatura en refrigerador/ congelador, baños maría, bloques de calefactores, incubadores. Rango de temperatura -50C a +70C. Resolución 0,1C, cable de 3,4m de longitud.



BALANZA MEDICA DE PISO

Balanza médica de piso Tanita, modelo BWB-800. Bascula de resistencia eléctrica, capacidad máxima de pesada 200kg, intervalo de escala 100g. Alimentación con 6 pilas o adaptador AC 9V 300mA. Pantalla de cuarzo líquido de fácil lectura. Dimensión de plataforma: 301 x 336 mm. Incluye: bascula, pantalla, soporte de pantalla, adaptador AC.



ESTADIOMETRO - TALLIMETRO

Portátil para niños. Mide desde 0.65 - 2.07m, precisión 1mm. Peso portable 2.2kg. Dimension: 35x42x12cm. Portable, ligero y fácil de llevar. Diseño ergonómico de plástico, tiene 6 piezas fáciles de ensamblar.



BALANZA COLGANTE TIPO RELOJ

Para uso en la industria, negocios o el hogar. Carcasa metálica resistente y acrílico que protege el reloj. Soporte para colgar de acero. Peso: 2.11lb. Capacidad: 200kg / 440lb. División: 1kg / 2lb. Medida: Largo 43cm, Ancho 17cm, Alto 5cm. Calibración manual con perilla.

VIDRIO LAB



FRASCO AUTOCLAVABLE

DE VIDRIO

Capacidades:

- 100ml
- 250ml
- 500ml
- 1000ml

*Distintas marcas



BALON DE EBULLICION

cuello 24/40

Capacidades:

- 100ml
- 200ml

*Distintas marcas



CRISTALIZADOR

Dimensiones

Diametro 100mm, alto 80mm

Marca Pyrex



CAJA PETRI

Monopetri, varias dimensiones:

- Diametro 60mm, alto 16mm
- Diametro 80mm, alto 15mm
- Diametro 100mm, alto 10mm

*Distintas marcas

MATRAZ ERLENMEYER

Capacidades:

- 100ml
- 125ml
- 250ml
- 500ml
- 1000ml

*Distintas marcas



CUBETA PARA TINCION

Con tapa, tipo horizontal o vertical, con 8 a 10 ranuras por cubeta para 16-20 laminillas.

Tambien disponemos de cubeta con canastilla, asa de sujecion y tapa.

Marca Wheaton y Marienfeld.





BURETAS VOLUMETRICAS DE VIDRIO

Con llave de teflon.
Capacidad 25ml
Marca Pyrex



CAMARA DE NEUBAUER

Dos tipos: con espejo de fondo
y sin espejo de fondo



CELDAS DE CUARZO PARA UV

Forma rectangular con tapa de PTFE.
Longitud de paso de onda paso de
luz 10.00mm.
Capacidad métrica 3.5 ml.
Transmisión: 200-2500nm
Dimensiones: Ancho x fondo x alto:
12.5mm x 12.5 mm x 45 mm.
Paquete de 2 celdas.



MORTERO DE PORCELANA

Con pistilo de porcelana
Capacidad:
- 100ml
- 150ml
- 500ml
- 1000ml



EMBUDO DE VIDRIO

Dimensiones:
- Diametro superior 125mm
- Diametro superior 100mm
- Diametro superior 90mm
- Diametro superior 25mm



CRISOL DE PORCELANA

Con y sin tapa, de forma
alargada y de boca ancha.

Capacidades:

- 15ml
- 20ml
- 30ml
- 50ml

*Diferentes marcas



VIDRIO RELOJ

Dimensiones:
- Diametro 100mm
- Diametro 80mm
- Diametro 45mm

LAMINILLAS PORTAOBJETOS

CUBREOBJETOS Y CUBREHEMATIMETRO

- Cubreobjetos 22x22mm, pk/100u
- Cubreobjetos redondos Ø15mm, pk 1/2oz
 - Portaobjetos 25x75mm, pk/50u
 - Portaobjetos 26x76mm, pk/50u
- Cubre Hematimetros 20x26mm, pk/10u
 - *Diferentes marcas



TUBO DE ENSAYO

- Dimensiones: [diametro, alto, capacidad]
 - 10mm x 75mm, capacidad 3ml
 - 12mm x 75mm, capacidad 5ml
 - 12mm x 100mm, capacidad 7ml
 - 13mm x 100mm, capacidad 9ml
 - 15mm x 150mm, capacidad 15ml
 - 16mm x 150mm, capacidad 23ml
 - 18mm x 150mm, capacidad 27ml
 - 20mm x 150mm, capacidad 45ml
 - 25mm x 150mm, capacidad 55ml
 - 25mm x 200mm, capacidad 70ml
- *Diferentes marcas

TUBO DE CULTIVO

- Con tapa rosca
- Dimensiones: 16mm x 125mm
- Capacidad 15ml
- *Diferentes marcas



TUBO LEIGHTON

- Con tapa rosca
- Diametro 16mm, altura 150mm
- Paquete de 36 unidades

PIPETAS PASTEUR

- Dimension 146mm
- Capacidad 2ml
- Paquete de 250 unidades



PROBETA GRADUADA

- Clase B
- Capacidad 1000ml, graduacion cada 10ml
- Capacidad 50ml, graduacion cada 1ml
- *Marca Marienfeld

VARILLA AGITADORA DE VIDRIO




- Dimensiones:

- 20cm
- 25cm



PIPETAS SEROLOGICA

- Capacidad:
- 5ml
- 10ml



PIPETAS AFORADA

- Capacidad 10ml
- *Diferentes marcas



CONTACTO

Desde nuestra fundación en 2005, en EQUITECMED nos hemos dedicado a proporcionar apoyo técnico especializado y soluciones innovadoras a nuestros distinguidos clientes. Nuestra misión es ofrecer el asesoramiento y el soporte técnico necesario para satisfacer las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes en el ámbito de la investigación y el control de calidad.

En EQUITECMED, creemos que la calidad y la confianza son fundamentales. Por eso, trabajamos con un equipo de expertos altamente capacitados para asegurar que nuestros productos no solo cumplan, sino que superen las expectativas de nuestros clientes.

Nuestra visión es ser su aliado confiable en el suministro de equipos y materiales esenciales para el éxito de su labor diaria.

EQUITECMED CIA. LTDA.

Equipos Químicos Técnicos y de Laboratorio

Dirección: Mallorca N24-313, Quito 170525, Ecuador

Teléfono: (02)254 6329 / 098 758 3191

WhatsApp: [+593] 98 758 3191

Email: infoyventas@equitecmed.com.ec

equitecmed@gmail.com